

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ТЎВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК-ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

г. Йошкар-Ола

	••			
Ш	V	П	Ы	К

ПРИКАЗ

No	

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Здание земской школы»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Здание земской расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Марисола, ул. Центральная, д. 21 б, принятого на государственную Правительства постановлением Республики Марий от 03 сентября 1992 г. № 382 «О мерах по дальнейшему обеспечению историко-архитектурных сохранности памятников Республики Марий Эл» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации 121510240830005) народов согласно приложению к настоящему приказу.

- 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
- 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Луничкина А.Н.

Министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл

К. Иванов

Приложение к приказу Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от «____» августа 2023 г. № _____

Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Здание земской школы» (Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Марисола, ул. Центральная, д. 21 б)

Особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:

No	Наименование и описание	Фото предмета охраны	
п/п	предмета охраны		
1.	Стилистические характеристики:		
1.1	Деревянное зодчество начала XX века.	Общий вид объекта с востока.	
2.	Градостроительные характеристики:		
2.1	Местоположение и роль объекта в композиционно- планировочной структуре и застройке села Марисола Сернурского района.		
2.2	Видовые характеристики объекта: бассейн видимости объекта с разных точек обзора, обусловленные его протяженностью, объемно-	Фрагмент плана с. Марисола Сернурского района.	

планировочной структурой и композиционно взаимосвязанного с ним природного окружения.



Фрагмент плана с. Марисола Сернурского района (бассейн видимости).



Вид на объект с юго-востока.



Вид на объект с севера.




Вид на объект с запада.

- 3. Объемно-пространственная и конструктивная схема:
- 3.1 Здание одноэтажное, деревянное на каменном цоколе Г-образной в плане конфигурации, с дощатым пристроем по северной стороне, с чердачной скатной крышей комбинированной формы.
- 3.2 Размеры объекта: основные габариты, высотные отметки по венчающим карнизам, по коньку кровли.
- 3.3 Расположение входа в здание: с северо-восточного фасада.
- Подлинные строительные 3.4 конструкции объекта: фундаменты ленточные из полнотелого керамического кирпича на известковом связующем; цоколь из полнотелого керамического кирпича на известковом связующем; наружные и внутренние стены, рубленные из бревен из древесины хвойных пород (бревна венцов соединены врубкой в «обло» с выпуском); конопатка паклей швов между венцами сруба; конструктивное решение стен северного пристроя: каркасные с обшивкой обрезной доской, материал – дерево.
- 3.5 Конструктивная система и конструкции плоских балочных перекрытий; материал -дерево.



Вид на объект с северо-востока.



План.



Фрагмент, вид с запада.



Фрагмент, вид с запада.



Фрагмент интерьера.



Фрагмент интерьера.

3.6 Характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов крыши комбинированной формы (вальмовая крыша восточного объема, двускатная — западного объема и односкатная кровля пристроя); конструктивная схема деревянных стропильных конструкций крыши, материал - дерево.



Общий вид с верху (с северо-запада).

- 4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:
- 4.1 Внешний облик всего здания и отдельных частей, декоративное убранство фасадов.
- 4.2 Композиция фасадов: трехчастная симметричная композиция юго-восточного фасада, левая и правая части в три световые оси и центральная в одну световую ось, разделенных перерубами внутренних стен;



Юго-восточный фасад.

двухчастная композиция северо-восточного фасада левая часть в три световые оси и правая часть (пристрой) в одну световую ось окна и ось проема главного входа; двухчастная композиция северо-западного фасада в четыре световые оси правой части;

трехчастная асимметричная композиция юго-западного фасада, левая часть в четыре световые оси разделенных перерубом внутренней стены и рельефно выступающая правая часть в три световые оси.

- 4.3 Местоположение, размеры и форма прямоугольных оконных и дверных проемов.
- 4.4 Характер оформления («две нитки остекления»), рисунок расстекловки столярных заполнений оконных проемов; сохранившиеся подлинные столярные заполнения оконных проемов; материал дерево.



Северо-восточный фасад.



Северо-западный фасад.



Юго-западный фасад.



Фрагмент юго-западного фасада.

4.5 Характер отделки фасадов: цоколь — известковая обмазка по кирпичной кладке; открытый бревенчатый сруб; обшивка вертикальными обрезными досками пристроя и фронтона северо-западного фасада.



Вид на объект с севера.



Фрагмент северо-западного фасада.



Фрагмент юго-западного фасада.

4.6 Обрамления оконных проемов: рамочные профилированные наличники с отливным козырьком закрывающие «обсаду» и поддерживаемые консолями.





а) Фрагмент северо-восточного фасада, окно; б) Фрагмент северо-западного фасада, окно



Фрагмент юго-восточного фасада, окно.

4.7	Деревянный венчающий карниз с простым фризом, обшитым горизонтальными обрезными досками.	Фрагмент северо-западного фасада.
4.8	Фронтон северо-западного фасада из горизонтально уложенных обрезных досок; с простыми причелинами и отливом, в тимпане которого расположена чердачная дверь.	Фрагмент северо-западного фасада.
4.9	Рельефно выступающий цоколь основного объема сруба из полнотелого большемерного керамического кирпича на известковом связующем.	Фрагмент юго-западного фасада.
5.	Планировочная структура и эле интерьеров здания:	ементы архитектурного оформления
5.1	Пространственно- планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий.	О 1M 5M План.





- 5.6 Местоположение, размеры и форма дверных проемов.
- 5.7 Подлинные дверные коробки и заполнения дверных проемов: распашные одностворчатые дощатые двери на шпонках с креплением на кованые навесы (жиковины); распашные двустворчатые филенчатые двери с фрамугой, остекленной на три секции; материал – дерево; историческая дверная фурнитура (кованные подставы («кулаки») и петли, засовы).
- 5.8 Обрамления дверных проемов: рамочные профилированные наличники, материал дерево.



Фрагмент интерьера.



Фрагмент интерьера.



Фрагмент интерьера.





Фрагмент интерьера.



Дверная фурнитура.